

Solo
añade
agua y sol


**Información
sobre las plantas**



Guía de plantación



Usa una maceta con un orificio de drenaje en el fondo. Colócala sobre un platillo y llénala con tierra húmeda para macetas.











Plántalo en un ángulo de 30° de manera que la tierra solo cubra la cápsula de las semillas.



Añade agua al plato con frecuencia.
En 1-4 semanas, brotarán plantas nuevas.

Semillas

Nombre común	Nombre en latín	Tiempo de germinación	Dificultad	Clima	Consejos de cultivo
Hierbas					
Albahaca 	<i>Ocimum basilicum</i>	6-10 días	Fácil	Templado, subtropical y tropical	Sembrar en interiores todo el año. Tras las heladas, también se puede trasladar a un invernadero.
Chía 	<i>Salvia hispanica</i>	10-21 días	Media	Templado, subtropical y tropical	Sembrar en interiores en primavera. Tras las últimas heladas, trasplantar al jardín o invernadero.
Tomillo 	<i>Thymus vulgaris</i>	14-25 días	Fácil	Templado y subtropical	Sembrar en interior en primavera. Pasar a jardín o invernadero tras las heladas.
Flores					
Girasol 	<i>Helianthus annuus</i>	7-14 días	Fácil	Templado y subtropical	Sembrar en interior en primavera. Pasar a jardín o invernadero tras las heladas.
Margarita 	<i>Bellis Perennis</i>	10-15 días	Fácil	Templado y subtropical	Sembrar en interior en primavera. Pasar a jardín o invernadero tras las heladas. Florece al año siguiente.
Nomeolvides 	<i>Myosotis sylvatica</i>	14-21 días	Media	Templado y subtropical	Siembra en interior en primavera. Pasa a jardín o invernadero tras las heladas. Florece al año siguiente.
Frutas & Verduras					
Chile 	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>cayenne</i>	14-20 días	Media	Templado y subtropical	Siembra en interior en primavera (~25°C). Trasplanta a jardín o invernadero con noches superiores a 15°C. Prefiere pleno sol, suelo rico y riego regular.
Tomate cherry 	<i>Solanum lycopersicum</i> var. <i>cerasiforme</i>	8-10 días	Fácil	Templado y subtropical	Sembrar en interior en primavera. Trasplantar en exterior tras heladas. Necesita sol pleno, suelo rico y riego regular. Sostener con cañas.